


Day thiết kế rap sơ đồ vi tính

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA MAY THỜI TRANG

-----&-----

TS. VÕ PHƯỚC TẤN (hiệu đính)
KS. BÙI THỊ CẨM LOAN
KS. TRẦN THỊ KIM PHƯỢNG

GIÁO TRÌNH MÔN HỌC
CÔNG NGHỆ MAY 3



PHÂN XUẤT BẢN THỐNG KÊ

Day thiet ke rap so đo vi tinh

thietkerap.com.vn 028 6676 2050

Mã số : $\frac{33 - 335}{TK\ 2005}$ 355-54-2005

LỜI NÓI ĐẦU

CÔNG NGHỆ MAY 3 trình bày những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về công nghệ gia công cụm chi tiết và lắp ráp áo Jacket thông dụng, các trang phục truyền thống theo đúng qui cách và yêu cầu của tiêu chuẩn kỹ thuật.

Giáo trình này được biên soạn nhằm mục đích phục vụ công tác giảng dạy, thực tập cho sinh viên hệ Cao Đẳng, Đại Học và là tài liệu hướng dẫn có giá trị cho các cán bộ kỹ thuật ngành may.

Đây là một giáo trình có chất lượng và giá trị về mặt kiến thức được trình bày rõ ràng, có hệ thống, kèm theo những hình vẽ minh họa về lý thuyết và những hướng dẫn cần thiết giúp cho sinh viên nắm vững kỹ thuật lắp ráp trang phục.

Khoa May Thời Trang chân thành cảm ơn Bộ môn Dệt May Trường Đại Học Bách Khoa Tp. Hồ Chí Minh, Khoa Nữ Công Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Thủ Đức, các Doanh Nghiệp May thuộc Tổng Công Ty Dệt May Việt Nam (Vinatex) đã tạo

điều kiện giúp đỡ cho nhóm tác giả hoàn thành công tác biên soạn giáo trình này.

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ:

Bộ môn Công Nghệ May

Khoa May Thời Trang

Trường Đại Học Công Nghiệp TP.HCM

Số 12 - Nguyễn Văn Bảo – F4 – Q.Gò Vấp

– Tp. Hồ Chí Minh

Tel 8940390 – Ext 195

Tp.HCM, Ngày 20 tháng 10 năm 2005

thietkerap.com.vn 828 6676 3959
Trưởng Khoa May Thời Trang

TS. VÕ PHƯỚC TẤN

CHƯƠNG I

KỸ THUẬT MAY CỤM CHI TIẾT

ÁO JACKET

1.1. KỸ THUẬT MAY CÁC DẠNG TÚI ÁO JACKET




1.1.1. KỸ THUẬT MAY TÚI MỔ MỘT VIỀN ÁO JACKET

1.1.1.1 Sản phẩm áp dụng: Thường được sử dụng trên các loại sản phẩm áo Jacket hai lớp.

1.1.1.2 Cách thực hiện:

❖ **Chuẩn bị các chi tiết:**

- Cơi túi bằng vải chính x 1pc
 - Đáp túi trên bằng vải chính x1pc
 - Keo cơi túi x1pc (kích thước bằng cơi túi)
 - Lót túi dưới x 1pc
 - Lót túi trên x 1pc
 - Thân sản phẩm x1pc
- } hình dáng cắt theo thiết kế của áo



thietke rap.com.vn 028 6676 2050


Hình 1 – Kích thước các chi tiết của túi mở một viên áo jacket

❖ **Bước 1: Ép keo coi túi, ủi gấp đôi coi túi, lấy dấu miệng túi**


- Ép keo lên mặt trái của coi túi.
- Ủi gấp đôi coi túi theo chiều dài miệng túi, hai mặt trái úp vào nhau
- Sang dấu miệng túi lên thân áo. Đường sang dấu phải sắc nét, đúng vị trí quy định.

❖ **Bước 2: Lược coi túi vô lót túi dưới + may nối đáy túi vô lót túi trên**

- Đặt coi túi lên trên lót túi dưới sao cho đường gấp đôi coi túi nằm bên trong, mép vải coi túi trùng với mép vải lót túi dưới. Đặt rập thành phẩm lên coi túi sao cho mép rập thành phẩm trùng với mép gấp đôi coi túi. May lược coi túi lên lót túi cách mép rập 1mm, đường may không cần lại mũi.
- Gấp 1cm mép vải của đáy túi vô mặt trái, đặt đáy túi lên mặt phải lót túi trên và may nối đáy túi vô lót túi trên.




Hình 2a - Lược cơri túi vô lót túi dưới



Hình 2b - Nối lót túi vô lót túi trên

❖ **Bước 3: May định hình miệng túi (hình 3)**

- Đặt lót túi dưới (có lược coi) lên thân đã được lấy dấu vị trí miệng túi, sao cho coi túi úp lên mặt phải của thân, đường lược coi túi nằm vào bên trong miệng túi 1mm và may định hình miệng túi dưới sát với đường lược coi túi. Lại mũi chỉ ở hai đầu đường may.



Hình 3 – May định hình miệng túi

- Đặt lót túi trên (có đáy túi) đối xứng với lót túi dưới qua vị trí miệng túi trên thân, mặt

phải đắp túi úp lên mặt phải của thân. Đặt ráp thành phẩm miệng túi lên sát với đường may định hình miệng túi dưới và may định hình miệng túi trên theo ráp thành phẩm, đầu và cuối đường may lại mũi chỉ.

Lưu ý: hai đường định hình miệng túi phải song song và bằng nhau, khoảng cách giữa hai đường phải bằng bề rộng miệng túi.

❖ **Bước 3: Bấm mó miệng túi (bấm lược gà)**


- Tương tự như túi mó một viên quần tây.

❖ **Bước 4: May chặn lược gà**

- Tương tự như túi mó một viên quần tây.

❖ **Bước 5: Điều mí miệng túi dưới (hình 4)**


- Tương tự như túi mó một viên quần tây.



Hình 4

❖ **Bước 6: Điều mí miệng túi trên (hình 5)**


- Tương tự như túi mổ một viên quần tây.



Hình 5

❖ **Bước 7: May hoàn chỉnh bao túi (hình 6)**

- Kéo lót túi trên xuống, vuốt cho êm phẳng và may hoàn chỉnh bao túi, đường may cách mép vải 1cm.



Hình 6

thietkerap.com.vn 028 6676 2050

1.1.2. KỸ THUẬT MAY TÚI DÂY KÉO TRẦN



1.1.2.1 Sản phẩm áp dụng: Thường được sử dụng trên các loại sản phẩm áo Jacket hai lớp, áo bảo hộ lao động, quần kiểu...


1.1.2.2 Cách thực hiện:

❖ **Chuẩn bị các chi tiết:**

- Đắp túi bằng vải chính x 1pc
- Nẹp túi bằng vải chính x 1pc
- Keo nẹp túi x 1pc (kích thước bằng nẹp túi)
- Lót túi dưới x 1pc

- Lót túi trên x 1pc
- Thân sản phẩm x1pc
- Dây kéo x1pc (dài dây kéo = TP miệng túi - 6mm)
- **Sử dụng chân vịt 3mm để may**





thietkerap.com.vn 028 6676 2050


Hình 7 – Kích thước các chi tiết của túi dây kéo trần

❖ **Bước 1: Ép keo nẹp túi + lấy dấu miệng túi**

- Ép keo lên mặt trái nẹp túi
- Lấy dấu vị trí miệng túi trên thân, trên nẹp túi

❖ **Bước 2: Khóa đầu dây kéo (hình 8)**


- Chụm hai đầu dây kéo sát lại và khóa đầu dây kéo, đường may cách đầu dây kéo 0,3cm.



Hình 8

❖ **Bước 3: May đáp túi vô lót túi trên (hình 9)**


- Gấp 1cm mép vải của đáp túi vô mặt trái, đặt đáp túi lên mặt phải lót túi trên và may nối đáp túi vô lót túi trên.



Hình 9

❖ **Bước 4: May định hình miệng túi (hình 10)**

- Đặt thân áo nằm dưới, nẹp túi nằm trên sao cho hai mặt phải úp vào nhau, vị trí miệng túi trên thân trùng với vị trí miệng túi trên nẹp.
- May định hình miệng túi theo dấu vẽ.




Hình 10

❖ **Bước 5: Bấm mó miệng túi**

- Dùng kéo cắt đôi thân áo, nẹp túi theo đường giữa miệng túi, đến cách hai đầu miệng túi của hai đường may định hình miệng túi khoảng 1cm thì bấm xéo góc 45° vào đầu đường may, cách đầu đường may 1 cạnh sợi chỉ.

- Lộn đáy nẹp túi vào bên trong miệng túi, lật mép vải về phía nẹp túi và điều 1mm lên nẹp (chỉ điều hai đường theo chiều dài miệng túi). Ủi cho nẹp túi nằm êm trên miệng túi, mép vải loe mí vào bên trong 1mm.



thietkerap.com.vn 028 6676 2050


Hình 11


❖ Bước 6: May dây kéo vào lót túi

- **May dây kéo vào lót túi dưới:** đặt lót dưới túi xuống dưới mặt bàn, mặt phải úp xuống, đáy túi quay về phía tay trái người may, đặt dây kéo lên trên, mặt phải dây kéo ngửa lên. Xếp cho mép vải lót túi bằng với mép dây kéo, may dính lót túi dưới vào dây kéo (hình 12a).

- **Máy dây kéo vào lót túi trên:** đặt lót túi trên xuống dưới mặt bàn, mặt phải úp ngửa lên, đáy túi quay về phía tay phải người may, đặt dây kéo lên trên, mặt phải dây kéo ngửa lên. Xếp cho mép vải lót túi bằng với mép dây kéo, may dính lót túi trên vào dây kéo (hình 12b)

Lưu ý: thường đóng dây kéo theo hướng từ dưới lên (túi dọc, túi xiên) hoặc theo hướng từ nẹp áo sang sườn áo (túi ngang). Tùy trường hợp mà đặt vị trí đầu dây kéo cho phù hợp.






Hình 12


❖ **Bước 7: May dây kéo vô miệng túi (hình 13)**

- **May dây kéo vô miệng túi dưới:** Đặt dây kéo đã may lót túi xuống mặt bàn (mặt phải ngửa lên), kéo lót túi nằm sang hai bên. Đặt thân sản phẩm lên trên (mặt phải ngửa lên). Xếp cho dây kéo nằm đúng vị trí trên

miệng túi (răng dây kéo nằm giữa chiều rộng miệng túi). May dây kéo vô miệng túi dưới, đường may cách đường gấp mép vải 1mm, lại mũi chỉ hai đầu đường may (hình 13a).

- **May dây kéo vô miệng túi trên:** Kéo lót túi trên xuống, vuốt cho êm phẳng và may dây kéo vô miệng túi trên, bắt đầu từ góc miệng túi bên phải qua miệng túi trên và may sang góc miệng túi bên trái, lại mũi chỉ hai đầu đường may (hình 13b).







Hình 13

Lưu ý: Khi may kéo căng dây kéo, giữ êm thân sản phẩm

❖ **Bước 8: May hoàn chỉnh bao túi**
(hình 14)

- Vuốt cho lót túi êm phẳng và may hoàn chỉnh bao túi, đường may cách mép vải 1cm.





Hình 14

1.1.3. KỸ THUẬT MAY TÚI DÂY KÉO HAI VIÊN



1.1.3.1 Sản phẩm áp dụng: Thường được sử dụng trên các loại sản phẩm áo Jacket hai lớp, áo bảo hộ lao động, quần kiểu...


1.1.3.2 Cách thực hiện:

❖ **Chuẩn bị các chi tiết:**

- Đáp túi bằng vải chính x 1pc
- Cơi túi bằng vải chính x 1pc
- Keo cơi túi x 1pc (kích thước bằng cơi túi)

- Lót túi dưới x 1pc
- Lót túi trên x 1pc
- Thân sản phẩm x1pc
- Dây kéo x1pc (dài dây kéo = TP miệng túi - 6mm)
- **Sử dụng chân vịt 3mm để may**





thietkerap.com.vn 028 6676 2050

Hình 15 – Kích thước các chi tiết của túi dây kéo hai viền

- ❖ **Bước 1: Ép keo coi túi + ủi định hình coi túi + lấy dấu miệng túi**
 - Tương tự túi mỗ hai viền (công nghệ may 2)
- ❖ **Bước 2: Khóa đầu dây kéo**
 - Tương tự túi dây kéo trần
- ❖ **Bước 3: May đáp túi vô lót túi trên**
 - Tương tự túi dây kéo trần
- ❖ **Bước 4: May định hình miệng túi**
 - Tương tự túi mỗ hai viền (công nghệ may 2)

❖ **Bước 5: Bấm mó miệng túi + chặn lưới gà**

- Tương tự túi mổ hai viền (công nghệ may 2)

❖ **Bước 6: May dây kéo vào lót túi**


- Tương tự túi dây kéo trần

❖ **Bước 7: May dây kéo vô miệng túi**

- Tương tự túi dây kéo trần. Lưu ý trong quá trình may đặt dây kéo nằm giữa chiều rộng túi, hai sợi viền che kín răng dây kéo.

❖ **Bước 8: May hoàn chỉnh bao túi**

- Tương tự túi dây kéo trần (hình 16)





Hình 16

1.2. KỸ THUẬT MAY BO THUN LẠI ÁO, TAY ÁO

1.2.1. Cách thực hiện bo thun áo:

❖ Chuẩn bị các chi tiết:

- Bo lai áo x 1pc
- Đầu bo lai x 2pcs
- Keo đầu bo lai x 2pc (kích thước bằng đầu bo lai)
- Thun may bo lai áo x 1pc (bề rộng bằng TP bo áo)




Hình 17 – Kích thước các chi tiết của bo lai áo

❖ **Bước 1: Ép keo đầu bo lai**

- Ép keo lên mặt trái đầu bo

❖ **Bước 2: Lược thun lên bo áo (hình 18)**


- Chia thun và bo lai làm 4 phần bằng nhau
- *Cố định thun lên bo lai*: Gấp đôi bo lai theo bề rộng, hai mặt trái úp vào nhau. Đặt thun vào giữa, sao cho một cạnh thun sát với đường gấp đôi. May lược cố định thun lên bo lai theo các dấu vừa chia (may lược hai đầu trước). Khi may lược, mép vải ôm sát cạnh thun (hình 18a).



Hình 18a

- *Lược thun lên bo lai*: Đẩy cạnh thun sát với đường gấp đôi bo lai, dùng chân vịt một giò để may lược bo thun từ đầu bên này sang đầu bên kia. Đường may cách thun 1mm, không được dính vào thun. Khoảng cách từ đường may đến cạnh gấp đôi bo phải bằng nhau trên suốt chiều dài bo lai. Sau khi may


xong, hai tay cầm hai đầu bo lai và kéo giãn thun để vải dàn đều trên suốt chiều dài thun (hình 18b).



Hình 18b

❖ **Bước 3: Điều bo thun** (hình 19)


- Chia bo lai làm 3 phần bằng nhau theo bề rộng và may điều thun theo từng phần một. Khi điều thun các ngón tay cầm vải phải vuông góc với đường điều thun, thun phải được kéo căng bằng chiều dài bo thun. Sau khi điều xong thun phải được dàn đều, đường điều thẳng, đều không bị xếp plis.
- Sau khi điều bo thun, gỡ các đường chỉ lược cố định thun lên bo lai (chừa hai đường lược ở hai đầu lại).




Hình 19

❖ **Bước 4: May lộn 2 đầu bo (hình 20)**

- Gấp đôi đầu bo ôm sát vào mép vải gấp đôi của đầu bo lai, sao cho 2 mặt trái của đầu bo quay ra ngoài. Xếp cho các mép vải bằng nhau và may lộn đầu bo, đường may cách mép vải 1cm (hình 20a)
- Đầu bên kia phương pháp may tương tự
- Lộn 2 mặt phải đầu bo ra ngoài, đường gấp đôi trên đầu bo và trên bo lai phải bằng nhau tạo thành một đường thẳng (hình 20b).



Hình 20a



Hình 20b

1.2.2. Cách thực hiện bo thun tay áo:


❖ **Chuẩn bị các chi tiết: (các chi tiết cặp đôi trên 2 tay áo)**

- Bo áo x 2pc
- Thun áo x 2pc

❖ **Bước 1: Nối hai đầu thun (hình 21)**

- Xếp hai đầu thun sát vào nhau, bên dưới hai đầu đặt một miếng vải nhỏ. May dính hai đầu thun vào miếng vải rồi may zic zắc qua lại để giữ hai mép thun cho chắc
- Chia thun làm 4 phần bằng nhau


thietkerap.com.vn 028 6676 2050



Hình 21

❖ **Bước 2: May lộn bo tay (hình 22)**

- Xếp hai mép vải ở hai đầu bo tay với nhau, hai mặt phải úp vào nhau. May lộn bo thun, đường may cách mép vải 1cm
- Ủi rẽ đường may lộn
- Chia bo tay làm 4 phần bằng nhau



Hình 22


❖ **Bước 3: Lược thun lên bo tay**

- Cố định thun lên bo tay
- Lược thun lên bo tay

→ Tương tự như may bo lai áo, chỉ khác là bo tay may theo vòng tròn.

❖ **Bước 4: Diễu bo tay**

- Tương tự như bo lai (hình 23)



Hình 23

1.3. KỸ THUẬT TRẠ DÂY KÉO ÁO JACKET

1.3.1. Cách thực hiện:


❖ **Chuẩn bị các chi tiết:**

- Thân chính, thân lót đã tra tay, ráp sườn thân, sườn tay
- Dây kéo (chiều dài phụ thuộc vào chiều dài áo)
- Bỏ lại áo đã may hoàn chỉnh
- Lá cổ x 2pc (lớp ngoài ép keo) – dây kéo gắn liền lên đầu cổ
- Sang dấu đầu bỏ lại, cổ áo, thân lót, thân chính của thân áo
- Sử dụng chân vịt 3mm để tra dây kéo

❖ **Bước 1: May lộn bỏ lại vào thân chính**

- Thân áo đặt dưới, bo áo đặt lên trên, hai mặt phải úp vào nhau.
- May lộn lớp ngoài của đầu bo với thân áo chính, đường may lộn phải theo dấu phấn. Hai đầu đường may lại mũi chỉ. Đầu bo bên kia phương pháp may tương tự.
- Kế tiếp may lộn bo áo với thân chính. Khi may kéo căng lớp vải trên bo áo, đường may phải sát và nằm vào bên trong đường lược bo thun (hình 24)


thietkerap.com.vn 028 6676 2050



Hình 24

❖ **Bước 2: Tra lá cổ trong vào thân chính**

- Sang dấu điểm hõng cổ trên thân áo, giữa cổ sau, ba điểm kỹ thuật trên lá cổ, kiểm tra hai đầu lai áo cho bằng nhau.
- Thân áo đặt dưới, lá cổ trong (không ép keo) đặt lên trên hai mặt phải úp vào nhau. Tra lớp cổ trong vào thân chính, đường may cách mép vải 0,7cm. Khi may các điểm lấy dấu trên lá cổ và thân áo phải trùng nhau. Cạo sát đường chỉ tra cổ và lật lá cổ, mép vải lên phía trên (hình 25).




Hình 25

- **Ghi chú:** Nếu dây kéo tra tới đầu cổ trên thân thì tra dây kéo trước và tra cổ sau

❖ **Bước 3: Tra dây kéo vào thân trước chính**

- Đặt thân áo ở dưới, dây kéo đặt lên trên (đặt cách mép lai 0,3cm) hai mặt phải úp vào nhau. Xếp cho mép vải đỉnh áo và dây kéo bằng nhau. Tra dây kéo vào thân chính (tra từ lai lên đầu cổ), đường may cách răng dây kéo 4mm. Khi may hơi bai dây kéo, đến đầu trên của lá cổ thì gấp đầu dây kéo vào mặt trái.
- Kéo dây kéo lại và sang dấu các điểm đầu bo, decoupe (nếu áo có decoupe), đầu cổ sang mép vải dây kéo còn lại.
- Tiếp tục tra dây kéo vô thân trước còn lại (tra từ trên cổ áo xuống lai). Khi may chú ý các điểm sang dấu trên dây kéo trùng với các điểm lấy dấu trên thân.
- Kéo dây kéo lại và kiểm tra độ đối xứng của hai đầu bo, decoupe, chân cổ của hai bên thân trước.



Hình 26

❖ **Bước 4: Tra lá cổ ngoài (có ép keo) vô thân lót**

- Tương tự như tra lá cổ trong vô thân chính

❖ **Bước 5: May lộn thân lót vào bo lai**

- Thân lót đặt bên dưới, thân chính đã tra bo đặt lên trên, hai mặt phải úp vào nhau (đai áo nằm giữa thân chính và thân lót, mặt trái thân chính quay lên trên)


- May lộn lớp trong của hai đầu bo với lót thân áo theo dấu phấn đã sang (tương tự như thân chính).
- Kế tiếp may lộn thân lót với bo thun. Đường may phải nằm sát bên trong đường tra thân chính áo với bo áo. Khi may kéo căng lớp vải trên bo thu tương tự như tra bo thun vào thân chính.

❖ **Bước 6: Tra đúp dây kéo vào thân lót**

- Thân lót đặt dưới, thân chính đã tra dây kéo đặt lên trên, hai mặt phải úp vào nhau (dây kéo nằm giữa)
- Tra đúp dây kéo vô thân lót, đường may phải sát và nằm vào bên trong đường tra dây kéo vô thân chính. Đường may bắt đầu từ đầu bo bên phải, may lộn qua thân áo vòng qua lá cổ xuống thân áo và đầu bo bên trái.

Lưu ý: Khi tra phải điều chỉnh vị trí bo áo, cổ áo thân lót trùng với thân chính. (Nếu cổ áo tra rời chỉ đúp dây kéo đến đầu cổ)

- Cạo sát đường chỉ may và lộn đẩy dây kéo, cổ áo ra bên ngoài.




thietkerap.com.vn 028 6676 2050

Hình 27

❖ **Bước 7: Điều đầu bo, dây kéo, cổ hoàn chỉnh**

- Vuốt cho dây kéo, cổ áo êm phẳng. May điều dây kéo bắt đầu từ đầu bo bên phải, qua thân áo, vòng qua cổ, xuống đầu bo bên trái.
- Điều đường thứ hai song song và cách đường điều thứ nhất 6mm



Hình 28

thietkerap.com.vn 028 6676 2050

1.4. KỸ THUẬT TRA NÓN ÁO JACKET

1.4.1. Cách thực hiện:


Tùy theo cách thiết kế mà có các kiểu nón khác nhau, do đó sẽ có các phương pháp tra nón khác nhau. Dưới đây là một trong những cách tra nón tương đối đơn giản với thiết kế nón có ba mảnh: sống nón và hai bên má nón.

❖ Chuẩn bị các chi tiết:

- Má nón x 2pcs
- Sống nón x 1pc
- Dây luồng miệng nón
- Thân áo đã ráp vai con

❖ Bước 1: Ráp sống nón vào má nón

- Đặt má nón nằm dưới, sống nón nằm trên (có thể đặt ngược lại). Hai mặt phải úp vào nhau. May ráp má nón vào sống nón theo đường thành phẩm (hình 29).




Hình 29

thietkerap.com.vn 028 6676 2050

❖ Bước 2: Điều sống nón


- Lật mép vải sang bên sống nón và điều sống nón, đường điều cách đường ráp sống nón 0,5cm (hình 30).
- + Nếu nón 1 lớp: vắt sổ sống nón , má nón trước khi ráp.
- + Nếu nón 2 lớp: lớp lót may tương tự như lớp chính. Lược lớp lót vô lớp chính trước khi may cuốn miệng nón
- Thùa khuy (hoặc đóng mắc cáo) miệng nón để luồn dây.



Hình 30

❖ **Bước 3: May cuốn miệng nón**

- Gấp 1cm đường may miệng nón vào bên trong, gấp thêm một lần nữa theo đường thành phẩm và may cuốn miệng nón, đường may cách mép gấp 1mm (hình 31).



Hình 31

❖ **Bước 4: Tra nón**

- Nếu áo một lớp (nón một lớp): cách tra nón gần như tương tự bầu lá sen chỉ khác nón đặt sát đầu nẹp (vòng cổ trước có nẹp cổ, vòng cổ sau viền giống như bầu lá sen).
- Nếu áo hai lớp (nón hai lớp): hai lớp nón may lộn lồng vào nhau. Sau đó tra nón nằm giữa lớp chính và lớp lót thân áo.


thietkerap.com.vn 028 6676 2050

CHƯƠNG 2


KỸ THUẬT MAY ÁO JACKET

2.1. KỸ THUẬT MAY ÁO JACKET MỘT LỚP

2.1.1. Mô tả hình dáng:



MẶT TRƯỚC





MẶT SAU



Hình 32


2.1.2. Chuẩn bị các chi tiết

- Thân trước x 2
- Thân sau x 1
- Tay x 2
- Nẹp ve x 2
- Lá cổ x 2
- Đáp túi x 2
- Cơi túi x 2






thietkerap.com.vn 028 6676 2050





thietkerap.com.vn 028 6676 2050



Hình 33 – Các chi tiết áo jacket một lớp

2.1.3. Kỹ thuật may áo Jacket 1 lớp

❖ **Bước 1:** Ép keo chi tiết:

- Lá cổ ngoài x 1
- Cơi túi x 2
- Nẹp ve x 2

❖ **Bước 2:** Sang dấu vị trí miệng túi, thân trước, thân sau, tay

❖ **Bước 3:** Vắt sổ toàn bộ trừ vòng cổ, lai tay không vắt sổ

❖ **Bước 4:** Mổ túi 1 viên

- Xem bài kỹ thuật may túi mổ một viên áo jacket (chương 1)

thieekap.com 093 6076 2859 ❖ **Bước 5:** Tra dây kéo vào thân trước:

- Xem bài kỹ thuật tra dây kéo áo jacket
- Lấy dấu điểm tra dây kéo
- Tra dây kéo vào thân
- Đúp lót nẹp ve vào thân trước

❖ **Bước 6:** Ráp vai:

- Lấy dấu 3 điểm kỹ thuật: điểm giữa thân sau, 2 điểm đầu vai
- May lộn lá cổ
- Gột lộn cổ
- Tra cổ vào thân (giống qui trình may áo blouse)
- Điều mí cổ



- ❖ **Bước 7:** Ráp vai con
 - Ráp vai con đường may lật về phía thân sau, điều 0.6 cm trên vai thân sau
- ❖ **Bước 8:** Ráp đường sườn, ủi rẽ đường sườn
- ❖ **Bước 9:** Ủi gấp lại tay theo dấu phần thiết kế
- ❖ **Bước 10:** May lai tay, ráp đường sườn tay, ủi rẽ sườn tay
- ❖ **Bước 11:** Tra tay
 - Lấy dấu điểm giữa trên tay áo và trên vòng nách thân áo
 - May cầm vòng nách tay
 - Tra tay vào thân
- ❖ **Bước 12 :** May lai
 - May lộn đầu lai
 - May điều lai áo theo dấu phần thiết kế

thietrap.vn 028 6676 2050

2.2. KỸ THUẬT MAY ÁO JACKET HAI LỚP


2.2.1. Mô tả hình dáng:

❖ LỚP ÁO CHÍNH (hình 34)




Hình 34

❖ **LỚP ÁO LÓT (hình 35)**



MẶT TRƯỚC

thietkerap.com.vn 028 6676 2050



MẶT SAU

Hình 35

2.2.2. Chuẩn bị các chi tiết

❖ Lớp chính gồm:

- Thân trước x 2pcs
- Decoup thân trước x 2 pcs
- Thân sau x 1pcs
- Đô thân sau x 1pc
- Mang tay nhỏ x 2pcs
- Mang tay lớn x 2pcs
- Lá cổ x 2pcs
- Đầu bo áo x 2pcs
- Manchette x 4pcs
- Bo áo x 1pc
- Cơi túi x 2pcs
- Nẹp ve x 2pcs
- Đáp túi x 2pcs

❖ Lớp lót :

- Thân trước x 2
- Thân sau x 1
- Mang tay nhỏ x 2
- Mang tay lớn x 2
- Lót túi x 4

2.2.3. Kỹ thuật may áo Jacket 2 lớp

Sử dụng keo giấy : lá cổ x 1, ve x 2, đầu bo lai x 2, manchette x 2, cơi x 2

❖ **Lớp chính:**

❖ **Bước 1 :** Ép keo chi tiết

- Ép keo lá cổ ngoài
- Manchette x 2 ngoài
- Đầu bo
- Cơi túi
- Nẹp ve

❖ **Bước 2 :** Sang dấu

- Sang dấu đường mổ túi TT
- Sang dấu thân trước, thân sau, cổ, tay
- Thân trước

❖ **Bước 3:** Mổ túi (xem bài KT may túi mổ 1 viên (giáo trình CN may 2)

❖ **Bước 4:** Ráp decoup + diều decoup

- Ráp docoup 2 TT theo dấu phấn
- Lật đường may nằm về phía nẹp áo
- Bấm 1 lớp trên decoup nẹp áo
- Diều trên decoup nẹp áo 2 đường song song
- Thân sau

❖ **Bước 5:** May đô

- Lấy dấu điểm giữa đô áo + thân sau
- Ráp đô áo vào thân sau theo dấu phấn

- Lật phần trừ đường may về phía đô áo
- Điều 2 đường song song trên đô áo

❖ **Bước 6: Tay áo**

- Lấy dấu đường xẻ trụ tay
- Ráp mang tay lớn vào mang tay nhỏ theo đường phẩn
- Bấm trụ mang tay nhỏ
- Lật phần trừ đường may về phía mang tay lớn đến vị trí xẻ trụ thì ủi rề
- Điều 2 đường song song trên mang tay lớn

Chú ý: + Phần trụ tay

thietkerap.com + May 2 tay áo phải đối xứng

❖ **Bước 7: Ráp vai con**

- Thân sau đặt dưới, thân trước đặt bên trên
- Lật phần chứa đường may về phía thân sau (đô áo)
- Điều 2 đường song song trên vai con (trên đô áo)

❖ **Bước 8: Tra tay vào thân**

- Đường diều đô áo và đường diều mang tay phải trùng nhau
- Tra hết vòng nách tay, chú ý tay áo đặt dưới, thân áo đặt lên trên

- Bấm vòng nách trên thân áo (chú ý bấm 1 lớp vòng nách thân)
- Lật đường may về phía thân áo
- Điều 2 đường song song trên vòng nách thân áo

Chú ý: Khi điều phần nách phải gắn dây cố định tại đường vai con bên trong thân áo

❖ **Bước 9:** Ráp đường sườn

- Tại ngã tư nách tay và thân phải trùng nhau. Khi ráp đường sườn áo phải gắn dây cố định tại điểm nách áo
- Ủi đường sườn áo lật về thân sau

❖ **Bước 10:** Ủi toàn bộ các đường may điều (ủi ở mặt trái)

❖ **Bước 11:** May đầu bo lai áo vào bo thun (lai áo)

(Xem tài liệu phần bo lai áo vào bo thun)

❖ **Bước 12:** May đai áo vào thân áo

- Lấy dấu đầu bo lai (theo thông số thành phẩm)
- May 1 cạnh đầu bo lai vào đường lai áo thân trước
- Tra bo thun vào đường lai áo trên thân
- Đầu bo bên kia đối xứng, may tương tự

❖ **Bước 13:** Tra dây kéo vào thân trước

- (Xem bài qui trình tra dây kéo áo jacket)
- ❖ **Bước 14:** May lớp lót áo
 - Ráp nẹp ve vào thân trước (lót)
 - Lật phần đường may về phía nẹp ve
 - Điều 1 mm trên nẹp ve
- ❖ **Bước 15:** May tay áo
 - Lấy dấu trụ tay (chú ý: trụ tay phải đối xứng với lớp áo chính)
 - Ráp mang tay lớn vào mang tay nhỏ
 - Ủi rẽ đường tra mang tay
- ❖ **Bước 16:** Ráp vai con (lớp lót)
 - Ráp đường vai con : thân sau đặt dưới, thân trước đặt trên
 - Ủi đường may vai con lật về phía thân sau
- ❖ **Bước 17:** Tra tay
 - Lấy dấu điểm giữa phần nách tay trên thân và điểm giữa phần nách tay
 - Tra tay vào thân 2 điểm giữa phải trùng nhau
- ❖ **Bước 18:** Ráp đường sườn áo
 - Tại điểm ngã tư phần nách tay và phần nách thân phải trùng nhau
 - Ủi lật phần chứa đường may về thân sau
- ❖ **Bước 19:** Ủi toàn bộ đường may trên áo lót

❖ **Bước 20:** Đúp lót: lớp áo chính và lớp áo lót

- Đặt áo lót nằm dưới mặt phải ngửa lên trên đặt áo chính nằm trên mặt phải áo chính úp vào mặt phải áo lót
- May đúp lót đường tra dây kéo

❖ **Bước 21:** Lộn lót áo

❖ **Bước 22:** Điều đường nẹp dây kéo: điều 2 đường song song trên nẹp dây kéo

❖ **Bước 23:** Tra cổ vào thân

- Lấy dấu 3 điểm kỹ thuật : điểm giữa thân sau và điểm giữa lá cổ, 2 điểm đầu

vai con

thietkerap.com.vn 028 6676 2050

- Tra cổ vào thân
- Điều mí đường tra cổ

❖ **Bước 24:** May thân áo lót vào dây cổ định vai áo và nách áo

❖ **Bước 25:** Đúp lót trụ tay

- Lấy dấu trụ tay
- Đúp lót trụ tay áo lót vào áo chính
- Chặn đường xẻ trụ tay

❖ **Bước 26:** Tra Manchette vào tay áo

❖ **Bước 27:** Cắt chỉ (VSCN) ủi thành phẩm, lấy dấu đóng nút.

CHƯƠNG 3

KỸ THUẬT MAY CỤM CHI TIẾT ÁO VEST

3.1. KỸ THUẬT MAY CÁC DẠNG TÚI ÁO VEST

3.1.1. KỸ THUẬT MAY TÚI ỐP NGOÀI

3.1.1.1. Cách thực hiện:

❖ Chuẩn bị các chi tiết:


- Thân trước áo x 2pc
- Túi áo x 2pc

- Lấy dấu vị trí túi trên mặt phải thân áo

- Đặt rập thành phẩm lên túi và lấy dấu

❖ Bước 1: Ủ định hình miệng túi + luông miệng túi


- Ủ gấp miệng túi theo rập thành phẩm
- Sử dụng đường may luông để luông miệng túi (hình 36)




Hình 36

❖ **Bước 2: May cầm đáy túi + lấy dấu tra túi**

- May lược cầm đáy túi: đường may lược xung quanh đáy túi cách đường thành phẩm 5mm (hình 37a).
- Lấy dấu 3 điểm kỹ thuật trên đáy túi, thân áo (điểm giữa đáy túi và hai bên hông túi) để đảm bảo độ đối xứng (hình 37b, c).




Hình 37



❖ **Bước 3: Tra túi vô thân (hình 38)**

- Đặt thân áo nằm dưới, túi áo nằm trên sao cho hai mặt phải úp vào nhau, đường tra túi trên thân và trên túi trùng nhau.
- Tiến hành tra túi vô thân bằng cách may lộn đáy túi và hai bên hông túi, theo đường thành phẩm. Khi tra túi các điểm lấy dấu trên túi và trên thân phải trùng nhau, đầu và cuối đường may lại mũi chỉ cho chắc chắn (hình).




Hình 38


3.1.2. KỸ THUẬT MAY TÚI MỖ HAI VIÊN CÓ NẮP (kiểu 2)

3.1.2.1. Cách thực hiện:

❖ **Chuẩn bị các chi tiết:**

- Cơi túi + đắp túi dưới bằng vải chính x 1pc (bằng vải canh xéo 45°)
- Nắp túi x 2pc (chiều dài bằng miệng túi)
- Keo cơi túi x 1pc
- Keo nắp túi x 1pc (kích thước bằng nắp túi)
- Lót túi x 1pc
- Thân sản phẩm






Hình 39– Kích thước các chi tiết của túi mở một viên

- ❖ **Bước 1: Ép keo coi túi, nắp túi – vẽ nắp túi, lấy dấu vị trí túi**
- Ép keo lên mặt trái sát cạnh trên của đắp túi

- Ép keo lên mặt trái nắp túi ngoài, mặt trái vị trí miệng túi trên thân
- Đặt rập thành phẩm lên nắp túi và vẽ nắp túi
- Lấy dấu vị trí miệng túi trên thân (mặt phải), trên cơ túi (mặt trái). Đối với áo vest:
Dài miệng túi: 12cm , Rộng miệng túi: 1cm

❖ **Bước 2: May lộn nắp túi (hình 40)**

- Đặt nắp túi trong nằm dưới, nắp túi ngoài có ép keo lên trên. Hai mặt phải úp vào nhau. May lộn nắp túi theo đường phấn vẽ.
- **Lưu ý:** Khi may đến những đầu tròn của nắp túi phải may bằng chỉ nhật và phải bo tròn góc. 2 đầu nắp túi phải cong tròn đối xứng nhau.



Hình 40

❖ **Bước 3: Gọt lộn + ủi nắp túi (hình 41)**


- Gọt đường may xung quanh còn 0,5cm, riêng hai đầu tròn gọt còn 0,3cm.
- Lộn đáy mặt phải nắp túi ra ngoài.
- Ủi nắp túi nằm êm sao cho đường may loe mí vào bên trong 1mm. (2 đầu tròn phải đối xứng nhau)



Hình 41

❖ **Bước 4: May định hình miệng túi (hình 42)**

- Đặt lót túi bên dưới, thân áo lên trên (mặt phải ngửa lên – tương tự như túi mỡ hai viên kiểu 1). Trên cùng đặt nắp túi – coi túi (mặt phải úp xuống), sao cho vị trí miệng túi trên thân và trên nắp túi phải trùng nhau
- May định hình miệng túi trên, dưới theo vị trí miệng túi đã lấy dấu, đầu và cuối đường may lại mũi chỉ (hình 42).



Hình 42


Lưu ý: 2 đường định hình miệng túi phải song song và bằng nhau, khoảng cách giữa hai đường phải bằng bề rộng miệng túi.

❖ **Bước 5: Bấm mó đáp túi + lược bọc coi túi (hình 43)**


- Dùng kéo cắt đôi đáp túi theo đường giữa của hai đường may định hình miệng túi (hình 43a).
- Cạo sát đường may, rẽ mép vải giữa hai đường may định hình miệng túi sang hai

bên. Gói bọc phần vải hai bên coi túi ôm sát vào hai mép vải này thành hai coi túi và lược bọc coi túi (hình 43b)

Lưu ý: Bề rộng hai coi túi sau khi lược xong phải đều, bằng nhau và bằng 1/2 thành phẩm rộng miệng túi.



Hình 43a




thietkeran.com.vn 028 6676 2050

Hình 43b

❖ **Bước 6: Bấm mổ lưới gà (hình 44)**


- Lật thân áo sang mặt trái, dùng kéo bấm dứt giữa hai đường may miệng túi. Khi bấm cách hai đầu miệng túi khoảng 1cm thì bấm xéo góc 45° vào đầu đường may, cách đầu đường may 1 canh sợi chỉ (hình 44).



thietkerap.com.vn **Hình 44** 028 6676 2050

❖ **Bước 7: May chặn lưới gà (hình 45)**

- Lộn tất cả đáy túi dưới, lưới gà vào bên trong lót túi. Vuốt hai cơ túi cho êm phẳng, cơ túi phải đều, che kín miệng túi rồi bắt đầu may chặn lưới gà ở hai đầu miệng túi, đường may phải vuông góc miệng túi, lại mũi chỉ ở hai đầu (hình 45).




thietkerap.com.vn 028 6676 2050

Hình 45


❖ **Bước 8: Điều mí miệng túi dưới + may
đáp túi dưới vào lót túi (hình 46)**

- Lật thân áo lên, kéo lót túi xuống vuốt cho nằm êm, tiến hành điều mí miệng túi dưới lên lót túi, đường may cách cạnh lót túi 1mm, đầu và cuối đường may lại mũi chỉ (hình 46a).
- Lật thân sang mặt trái, thân và đáp túi lật trên lên, vuốt đáp túi dưới nằm êm lên lót túi và may đáp túi dưới vào lót túi (may

thẳng từ mép vải lót túi bên này sang bên kia, không lại mũi chỉ ở hai đầu) (hình 46b).



Hình 46a




Hình 46b

thietkerap.com.vn 028 6676 2050

❖ **Bước 9: Lược nắp túi vào miệng túi trên +
điều miệng túi trên (hình 47)**


- Đặt nắp túi vào giữa hai coi túi trên theo thành phẩm miệng túi và may lược nắp túi vào miệng túi. Nắp túi phải che kín miệng túi (hình 47).
- Gấp đôi lót túi theo đường gấp cạnh đáy về phía trên, lật thân áo lên và may điều 3 cạnh miệng túi còn lại tương tự như điều bên trong túi mổ hai viền.



Hình 47

❖ **Bước 8: May hoàn chỉnh bao túi (hình 48)**

- Gối mép vải lót túi vô đáy túi và may hoàn chỉnh bao túi, đường may cách mép gấp 1mm.



Hình 48


3.2. KỸ THUẬT TRA CỔ ÁO VEST NỮ

3.2.1. Cách thực hiện:

❖ **Chuẩn bị các chi tiết:**

- Thân áo đã ráp decoupe, may pince, mổ túi hoàn chỉnh, ráp vai con + ủi rẽ vai con
- Nẹp ve x 2pcs

- Lá cổ trong x 1pc
- Lá cổ ngoài x 1pc
- Keo lá cổ x 2pcs
- Keo nẹp ve x 2pcs (kích thước bằng nẹp ve)
- Keo nẹp thân áo x 2pcs
 - + Nếu áo một lớp: kích thước keo nẹp thân áo nhỏ hơn ve 1cm (về bên thân)
 - + Nếu áo hai lớp: kích thước keo nẹp thân áo bằng thân áo bên nẹp.




Hình 49 – Các chi tiết may cổ áo vest

❖ **Bước 1: Ép keo lá cổ , nẹp áo, thân trước + lấy dấu cổ (hình 50)**

- Ép keo lên mặt trái hai lớp lá cổ, nẹp ve
- Ép keo lên mặt trái thân trước (phần nẹp) – được thực hiện trước khi đem thân trước lắp ráp.
- Đặt ráp thành phẩm lên mặt trái lá cổ trong, ngoài và vẽ lá cổ
- Sang dấu góc lá cổ ra mặt phải
- Vẽ lại đường tra cổ, đầu ve, chân ve, đường ráp ve lên mặt trái nẹp, thân trước
- Sang dấu đường tra cổ, đầu ve ra mặt phải ve, thân trước

thietkerap.com.vn 028 6676 2050

Lưu ý: các đường lấy dấu phải tuyệt đối chính xác, sắc nét, đảm bảo độ ăn khớp, đối xứng khi lắp ráp.




Hình 50


❖ **Bước 2: Ráp lá cổ trong vô thân áo + ủi
rẽ đường may (hình 51)**

- Thân áo đặt dưới, lá cổ trong đặt lên trên, hai mặt phải úp vào nhau sao cho đường may đầu góc lá cổ trùng với điểm đặt ve trên thân trước.
- Ráp lá cổ trong vô thân trước trái, may đến góc cổ thì bấm góc và ráp vòng qua cổ sau, đến vòng cổ thân trước phải, đến góc cổ thì tiếp tục bấm góc và kết thúc ở điểm đặt đầu

ve thân trước. Đầu và cuối đường may lại mũi chỉ (hình 51a).

- Ủi rẽ mép vải sang hai bên đường may (hình 51b).






Hình 51

❖ Bước 3: Ráp lá cổ ngoài vô ve áo + ủi rẽ đường may (hình 52)

- Ve bên phải đặt dưới, lá cổ trong đặt lên trên, hai mặt phải úp vào nhau sao cho đường may đầu góc lá cổ trùng với điểm đặt ve trên ve áo. Ráp lá cổ ngoài vô ve bên phải, may đến góc cổ thì bấm góc và may thẳng đến cuối đầu vai. Đầu và cuối đường may lại mũi chỉ (hình 52a).
- Ve bên trái phương pháp may tương tự
- Ủi rẽ mép vải sang hai bên đường may (hình 52b)

thietkerap.com.vn 028 6676 2050



❖ **Bước 4: May lộn ve áo (hình 53)**

- Thân áo đặt dưới, ve áo đặt trên, hai mặt phải úp vào nhau sao cho đường may, đầu ve


trên thân áo và trên ve trùng nhau. May lộn ve áo từ đầu ve đến lai áo theo đường thành phẩm, hai đầu đường may lại mũi chỉ.

- Ve bên kia phương pháp may tương tự
- **Lưu ý:** đường may ráp ve phải trùng với đường may đầu cổ. Nếu ve áo nhọn thì đặt chỉ ở đầu ve.


❖ **Bước 5: May lộn lá cổ (hình 54)**

- Lật mép vải may ve xuống bên dưới. Gấp mép vải đầu lá cổ về bên trái, xếp cho hai mép vải bằng nhau và may lộn lá cổ theo đường thành phẩm.
- Bấm góc đầu ve và lộn mặt phải lá cổ, lộn đầu ve ra bên ngoài.

thietkerap.com.vn 028 6676 2050



Hình 53



Hình 54


Lưu ý: Có thể may lộn lá cổ trước, may lộn ve sau (tham khảo hệ thống bài tập công nghệ may 3)


❖ **Bước 6: Mí ve áo, mí lá cổ trong**

- Lật mép vải qua ve áo và điều 1mm lên ve áo, từ đầu lai đến điểm cách điểm bẻ ve 1cm thì dừng và lại mũi chỉ (hình 55).
- Lật mép vải may lộn lá bầu qua lớp trong lá bầu và điều 1mm lên lá bầu trong, đầu và cuối đường may lại mũi chỉ.

❖ **Bước 7: Mí chân cổ, chặn ve (hình 56)**

- Gấp mép vải chân cổ ngoài vô mặt trái che kín đường may tra cổ sau và tiến hành mí chân cổ. Đường mí cách mép gấp 1mm.
- Vuốt cho ve áo nằm êm lên thân áo và tiến hành may chặn ve.






Hình 56

3.3. KỸ THUẬT TRA TAY ÁO VEST NỮ

3.3.1. Cách thực hiện:

❖ Chuẩn bị các chi tiết:


- Mang tay lớn x 2pcs
- Mang tay nhỏ x 2pcs
- Đệm vai
- Vải bọc đệm vai
- Vải may đầu tay
- Thân áo đã được tra cổ + ráp sườn và ủi rãnh sườn
- Vẽ lại các đường thành phẩm trên tay cho chính xác
- Sang dấu điểm giữa đầu vai, đường sườn.



Hình 57 – Các chi tiết tay áo vest

❖ **Bước 1: Ráp bụng tay + ủi rẽ (hình 58)**

- Đặt hai mặt phải của mang tay lớn và mang tay nhỏ úp vào nhau, xếp cho hai mép vải bên bụng tay bằng nhau và tiến hành may ráp bụng tay (hình 58a)
- Ủi rẽ mép vải sang hai bên (hình 58b).




Hình 58

❖ **Bước 2: May góc lại tay mang tay (hình 59)**

- Ủi gấp lại tay theo đường thành phẩm.

- Vẽ một đường chéo qua góc đường thành phẩm lai mang tay lớn, sao cho chiều dài hai đoạn đường chéo này bằng nhau (hình 59a).



Hình 59


- Gấp hai cạnh đường chéo (1) và (2) trùng nhau, hai mặt phải úp vào nhau và tiến hành may lộn góc lai mang tay lớn. Lại mũi hai đầu đường may.
- Gấp lai tay bên mang tay nhỏ theo đường thành phẩm về mặt phải và may lộn đầu lai mang tay nhỏ. Đường may cách đường thành

phẩm sống tay 1→1,5cm. Lại mũi hai đầu đường may.

- Lộn góc lai tay mang tay lớn và đầu lai mang tay nhỏ và bắt đầu vắt lai tay (hình 59b).

❖ **Bước 3: Ráp đường sống tay (hình 60)**

- Xếp mép vải hai bên sống tay bằng nhau, hai mặt phải úp vào nhau. Tiến hành ráp đường sống tay theo đường thành phẩm bắt đầu từ đầu sống tay đến đầu đường xẻ của tay, lại mũi chỉ ở hai đầu đường may.
- Ủi rẽ sống tay, đến gần vị trí đường xẻ thì ủi hơi lồi mép vải (nếu áo hai lớp thì bấm góc bên mang tay nhỏ và ủi rẽ sống tay).



Hình 60

❖ **Bước 4: Lược cầm vòng nách tay + lược rút dún đầu tay**

- Lược cầm vòng xung quanh nách tay cách đường thành phẩm nách tay 0,5cm sao cho vòng nách tay không bị giãn trong quá trình tra tay (đường may lược cách đường ráp bụng tay 1cm về hai bên)
- Kiểm tra độ dư trên vòng nách tay áo và thân áo (vòng nách trên tay lớn hơn vòng nách trên thân từ 4→5cm thì tra tay đẹp)
- Lược cầm đầu tay (đường lược chỉ được nằm trong phạm vi đầu tay, không được lấn sang đường ráp sống tay và bụng tay), đường lược cách đường thành phẩm khoảng 3mm.
- Tiến hành rút dún phần dư trên tay áo lại sao cho vòng nách trên thân bằng vòng nách trên tay, phần rút dún được dàn đều lên đầu tay.

❖ **Bước 5: Lược tay vô thân áo**

- Sử dụng mũi may đột bằng tay để lược vòng nách trên tay lên vòng nách trên thân. Đường lược theo đúng đường thành phẩm của vòng nách trên tay và trên thân.
- Khi lược mang tay lớn lược về thân sau, các dấu trên đầu vai, đường sườn trên thân và tay phải trùng nhau. Tay áo phải đứng,

phồng ở đầu vai nhưng không được xếp plis, hai tay áo phải đối xứng nhau.

❖ **Bước 6: Tra tay vô thân áo**

- Kiểm tra độ đối xứng, độ phồng của tay một lần nữa cho đảm bảo và tiến hành tra tay áo vô thân bằng đường may máy. Đường may theo đúng đường thành phẩm.
- Gỡ đường chỉ lược tay vô thân.
- Sử dụng gôì ủi để ủi vòng nách tay cho phẳng, tạo độ phồng cần thiết cho đầu tay.


❖ **Bước 7: Gắn đệm vòng nách tay + gắn đệm vai lên đầu vai**

- Cắt một miếng vải cạnh xéo 45° bằng vải chính có bề rộng khoảng 3→4cm (nếu vải không dày thì gấp đôi lại, bề rộng sau khi gấp khoảng 2→2,5cm), chiều dài tính từ đường sống tay đến decoupe thân trước.
- Đặt miếng vải đệm đầu vai nằm dưới, vòng nách nằm trên (phần tay úp xuống), xếp cho mép vải trên tay và trên miếng vải đệm bằng nhau và may miếng đệm đầu vai theo đường tra tay, cách đường tra tay 1mm về bên mép vải (không được may đè lên đường tra tay).
- Gấp đôi miếng vải bọc đệm vai, cho đệm vai vào giữa và lược bọc vải lên đệm vai, khi


lược phải kéo căng một lớp vải để đệm vai hơi cong về một bên (hình 61). Vắt sổ xung quanh đệm vai.

- Đặt đệm vai nằm dưới, úp mặt cong xuống, vòng nách (phần đầu vai trên thân úp xuống), canh cho đệm vai nằm giữa đầu tay, mép vải trên đệm vai bằng với mép vải tra tay. Gắn đệm vai lên đầu vai theo đường may viền đầu tay.
- Đầu bên kia đệm vai khâu gắn vào mép vải trên vai con thân áo.
- Ủi hoàn chỉnh tay áo (hình 62).

thietkerap.com.vn 028 6676 2050



Hình 61



thietkerap.com.vn 028 6676 2050


Hình 62

CHƯƠNG 4


KỸ THUẬT MAY ÁO VEST NỮ

4.1. KỸ THUẬT MAY ÁO VEST NỮ MỘT LỚP

4.1.1. Mô tả hình dáng:









MẶT TRƯỚC




MẶT SAU

4.1.2. Chuẩn bị các chi tiết





thietkerap.com.vn 028 6676 2050



4.1.3. Kỹ thuật may áo Vest nữ 1 lớp

❖ Bước 1 : Ép keo chi tiết

- Cơi túi x 2
- Nắp túi x 2
- Nẹp ve x 2
- Lá cổ x 1
- Ép keo lên 2 góc của túi

❖ Bước 2 : Sang dấu: Mổ túi, thân trước, thân sau, tay, pince

❖ Bước 3: Ráp thân trước

- May pince thân trước (hoặc decoup) theo dấu phẩn thiết kế

thietke.com 22.6611.2016
Ủi rơ decoup hoặc ủi pince lật về phía nẹp áo

- May pince ngực

❖ Bước 4: Mổ túi 2 viên có nắp (xem bài túi mổ 2 viên có nắp)

❖ Bước 5: May thân sau

- Nối đường sống lưng, ủi rơ đường sống lưng
- May pince thân sau
- Ủi pince lật về sống lưng

❖ Bước 6: Ráp vai con

- Thân sau đặt dưới, thân trước đặt trên khi may hơi cầm vai thân sau.

❖ **Bước 7: May cổ**

- May lá cổ ngoài vào nếp ve, ủi rẽ đường may
- May lá cổ trong vào thân (vòng cổ thân trước, vòng cổ thân sau)
- Ráp lá cổ trong và lá cổ ngoài vào nhau
- May nếp ve vào thân trước
- May mí nếp ve, ủi
- May điều mí đường chân cổ

❖ **Bước 8: Ráp đường sườn, ủi rẽ đường sườn**

❖ **Bước 9: May tay**

thietke.com.vn 029 6676 8659
Ráp đường bụng tay trước & bụng tay sau theo dấu thiết kế

- Ủi rẽ
- Ủi gấp lại tay (lược)
- Ráp đường sống tay, ủi rẽ
- May cầm vòng nách tay cách đường bụng tay 1cm, rút chỉ cầm đường vòng nách tay, kiểm tra xem có khớp với thân không
- Lược vòng nách tay .
- Lấy dấu điểm giữa tay cách đầu vai 1cm lệch về thân sáu.
- May tra tay vào thân

❖ **Bước 10: Sử dụng vải xéo may bọc mộng tay**

❖ **Bước 11: Bọc đệm vai**

- Đặt đệm vai dư ra về phía ra về phía đường tra tay 1.5 cm
- Lấy dấu điểm giữa đệm vai trùng với điểm giữa vòng nách tay trên thân
- Tại vị trí điểm giữa đặt dư
- Hai đầu đệm vai còn lại đặt 1cm bằng đường tra tay
- May đệm vai vào tay áo cách đường tra tay 0,1cm


❖ **Bước 12: May lộn 2 đầu lai áo**

- Ủi gấp lai áo
- Lược và vắt lai áo


❖ **Bước 13: Làm khuy, nút, kiểm tra, ủi thành phẩm.**

4.2 . KỸ THUẬT MAY ÁO VEST NỮ HAI LỚP

4.2.1. Mô tả hình dáng:










MẶT TRƯỚC




MẶT SAU

4.1.4. Chuẩn bị các chi tiết:





thietkerap.com.vn 028 6676 2050



4.1.5. Kỹ thuật may áo Vest nữ 1 lớp

May thân trước:

❖ Bước 1 : Ép keo

- Ép keo thân trước
- Ép keo nẹp ve
- May pen ngực (chính + lót): May pen theo dấu thiết kế, đầu pen thon vút (không tù đầu)
- May decupe (chính + lót)
- Ủi pen ngực (chính + lót)
- Ủi rẽ decupe (chính + lót)
- May thân trước lót vào nẹp ve

❖ Bước 2 : May lộn nắp túi

- Cắt keo nắp túi chính xác, ủi keo vào lớp ngoài nắp túi. Khi may nắp túi để lót xuống phía dưới may cách keo 0,1cm, sau đó gọt lộn nắp túi và ủi loe mép vải vào bên trong 0,1cm

❖ Bước 3 : May túi

- Xác định miệng túi và ghim thân túi: Căn cứ vào dấu thiết kế và nắp túi đã may để xác định miệng túi. Đặt thân túi sau cho cân đối và cao hơn miệng túi 2cm sau đó ghim giữ cho khỏi bị xô lệch.

May viền túi: Ủi dán keo viền vào viền túi. Đặt viền vào miệng túi đã xác định, may cách viền 0,5cm, hai đầu góc túi lại mũi cho chắc chắn.

- May lược 2 sợi viền to đều 0,5cm
- Mổ túi may viền dưới: Mổ túi ra 2 phía may chặn lưới gà. May lọt khe viền thân túi dưới, vắt sổ chân viền may đều vào thân túi
- May nắp vào thân túi: Đặt nắp túi bằng mép thân túi, gấp nắp mép may mí vào thân túi

May viền trên: Đưa nắp túi xuống dưới viền trên (đường gấp mép túi bằng mép viền). Hai đầu nắp túi vừa sát góc túi, may chặn góc túi thứ nhất, may lọt khe viền trên và cuối cùng may chặn góc túi thứ 2 (khi may lọt khe đáy viền cong lõm 0,1cm)

❖ **Bước 4: May sống lưng thân sau: (chính + lót)**

- May sống lưng thân sau: Căn cứ theo dấu thiết kế may sống lưng thân sau từ cổ tới gấu hoặc ngược lại
- Ủi rẽ sống lưng.

❖ **Bước 5 : May lộn nẹp ve**

- May từ đường xẻ ve đến lai (khi may để nẹp ve ở dưới) may theo đường thành phẩm
- Bấm xẻ ve
- Gọt nẹp
- Điều mí trong nẹp ve 0,1cm
- Ủ định hình nẹp ve

❖ **Bước 6 : May vai con: (chính + lót)**

- Ráp vai con theo đường thành phẩm (cầm vai sau 0,5cm)
- Ủ rẽ vai con

❖ **Bước 7: May tra cổ**

- Tra cổ theo qui trình may áo Vest

❖ **Bước 8: May sườn áo: (chính + lót)**

- May sườn thân sau vào sườn thân trước theo đường thành phẩm sao cho điểm dấu eo trước và sau trùng nhau.
- Ủ rẽ sườn áo.
- Đúp lai chính vào lai lót.
- Vắt lai.

❖ **Bước 9: May tay và tra tay**

- May đường bụng tay : May đường bụng tay theo dấu thiết kế, ủ rẽ đường may, ủ lên lai tay.

- May đầu lai tay chính.
- May bụng tay lót.
- May lai tay chính với lót.
- Ủi lai tay lót.
- May đường sống tay: May theo dấu thiết kế, ủi rẽ sống tay, lộn lại ủi lé về phía manchette tay con 0,1cm, ủi chết nếp 3/4 sống tay và 1/2 bụng tay phía dưới.
- May sống tay lót + ủi gấp sườn tay lót,
- May vòng đầu tay : May một đường cách mép đầu tay 0,5cm, cách đường bụng tay 2cm từ đầu này tới đầu kia, mật độ mũi chỉ 3 mũi/ 1cm.
- Rút chỉ đều chỉnh lượng cầm vừa đủ (đường vòng nách tay bằng đường vòng nách thân).

❖ Bước 10: Tra tay vào thân

- Căn cứ vào điểm giữa vòng đầu tay và đường vai con thân áo lược từ giữa ra 2 phía lược to đều 0,6cm.
- Sóc tay kiểm tra: đưa tay vào lai áo, sóc tay theo tư thế người mặc nếu thấy tay buông thẳng, canh sợi trùng với thân áo là được.
- May tay vào thân: đường may lấn đều vào trong đường chỉ lược 0,1cm.

- May đệm mọng tay.
- May đệm vai: đặt miếng đệm vai dư ra ngoài đường chỉ 1,5 cm hai đầu đệm vai dư 1cm, điểm giữa lệch về phía sai 1cm.
- May tay lót vào thân lót.
- Khóa đường lộn áo.

❖ **Bước 11: Thừa khuy, ủi thành phẩm**

- Thừa khuy: áo nữ (thừa khuy thân bên phải).
- Đính nút: đính theo dấu thiết kế, nút có quần chân cao phù hợp với độ dày của thân áo (thân bên trái).
- Ủi hoàn chỉnh.

thietkerap.com.vn 028 6676 2050


CHƯƠNG 5

KỸ THUẬT MAY TRANG PHỤC


TRUYỀN THỐNG 1

5.1. KỸ THUẬT MAY QUẦN ống XÉO

5.1.1. Mô tả hình dáng:





MẶT TRƯỚC



MẶT SAU

5.1.2. Chuẩn bị các chi tiết:



5.1.3. Kỹ thuật may quần ống xéo:

❖ Bước 1: May pen thân trước + thân sau

- Gấp pen theo đường sống pen, may theo đường vẽ định hình pen trên mặt trái của thân quần sao cho đầu chiết pen vượt đuôi chuột, may từ đầu lưng đến đầu nhọn.
- Ủi chi tiết pen.

❖ Bước 2: May tra dây kéo giọt nước:

- May lược 2 cạnh dây kéo vào thân trước trái và thân trước phải
- Gắn chân vịt 1 giò vào và may tra dây kéo.
- Ráp 1 đoạn vòng đáy thân trước cách đầu gài 3cm.

Lưu ý: có thể ráp 1 đoạn vòng đáy trước sau đó tra dây kéo.

❖ Bước 3: May lưng quần:

- Ép keo lưng quần bằng keo giấy.
- Úp 2 mặt phải thân quần và lưng quần với nhau và may tra lưng theo đường thiết kế.
- Lật nẹp lưng về bên mặt trái thân quần, gấp đôi nẹp lưng lại, bản lưng 1cm.
- Điều lưng 1mm.

❖ **Bước 4: Ráp sườn trong quần**

- Úp 2 mặt phải đường sườn trong thân quần và may theo đường thiết kế.

❖ **Bước 5: Ráp vòng đáy thân sau**


- Kiểm tra $\frac{1}{2}$ vòng lưng bằng $\frac{1}{2}$ vòng eo và vẽ lại vòng đáy thân sau.
- Úp 2 mặt phải vòng đáy thân sau lại với nhau và may từ lưng xuống đáy và may qua đáy trước.
- **Lưu ý;** Vòng đáy sau may 2 đường may trùng nhau.

❖ **Bước 6: May lai, kết móc và ủi thành phẩm**


thietkekerap.com.vn 028 6676 2050

5.2. KỸ THUẬT MAY ÁO BÀ BA


5.2.1. Mô tả hình dáng:



MẶT TRƯỚC



MẶT SAU



5.2.2 Kỹ thuật may áo bà ba:

❖ Bước 1: May túi áo

- Lược gấp miệng túi 2 lần, rộng miệng túi 1,5cm
- Luân miệng túi
- Lấy dấy 3 điểm trên túi áo
- Lấy dấu định vị túi áo
- Lấy dấu 3 điểm trên thân áo
- Tra túi

❖ Bước 2: May pen ngực

- Gấp pen theo đường sóng pen, may trên mặt trái của thân áo sau cho đầu chiết pen vượt đuôi chuột, may từ đầu to đến đầu nhọn, chứa khoảng 4cm để thắt gút đầu chỉ lại

❖ Bước 3: May sườn thân trước vào thân sau

- Úp 2 mặt phải thân trước và thân sau lại với nhau và ráp sườn áo theo đường thiết kế từ nách tới eo

❖ Bước 4: May viền tà áo

- May đường chỉ cách ngoài đường may 0,1cm và may từ trên eo 1cm đến lai áo
- May đường thứ 2 trùng với đường chỉ vừa may thứ 1

- Lược gấp nếp tà 2 lần, rộng bản nếp tà 0,6cm

❖ **Bước 5: May tay áo**

- Lược gấp nếp cửa tay 2 lần, rộng bản nếp 1cm
- Ráp sườn tay áo

❖ **Bước 6: Ráp vòng nách vào thân áo**

- Đặt sườn thân trùng khít sườn tay áo và ghim lại
- May nách tay sau vào nách thân sau theo đường thiết kế
- May nách tay trước vào nách thân trước theo đường thiết kế

❖ **Bước 7: May 2 đầu yếm tâm**

- Gấp 2 mặt phải yếm tâm lại với nhau và may 2 đầu theo thành phẩm đã cho
- Lộn và ủi chi tiết yếm tâm
- Đặt yếm tâm vào bên trái thân trước

❖ **Bước 8: May nếp cổ vào cổ và đường giữa**

- May từ lai tới cổ xuống đến lai áo
- Bấm đường cong theo vòng cổ
- Điều mí nếp trong 0,1cm
- Lật nếp vào trong ủi thẳng

— Gấp nếp thêm lần nữa bản to 1,5 →
2cm

❖ **Bước 9: Lấy dấu, làm khuy, đơm nút**

❖ **Bước 10: Luồn và ủi thành phẩm**


thietkerap.com.vn 028 6676 2050



5.3. KỸ THUẬT MAY ÁO DÀI TAY RÁP

5.3.1. Mô tả hình dáng:




5.3.2. Chuẩn bị các chi tiết





thietkerap.com.vn 028 6676 2050



5.3.3.Kỹ thuật may áo dài tay ráp

★ May thân sau:

❖ Bước 1: May pen ngực

- Gấp pen theo đường sống pen. May trên mặt trái của thân áo sao cho đầu chiết vượt đuôi chuột, may từ đầu to đến đầu nhọn, chừa khoảng 4 cm để cột lại.
- May pen ngực sao cho đầu chiết vượt đuôi chuột, trên mặt phải không được lôm đống tiền.

❖ Bước 2: May pen eo

Gấp pen theo đường sống pen may trên mặt trái thân áo, may từ đầu này sang đầu kia, để chừa 4 cm và cột lại.

❖ Bước 3: May viền tà

- May đường chỉ lược cách ngoài đường may là 0,1cm, may từ trên eo 1cm đến tới lai áo.
- May đường may lược thứ hai trùng với đường may thứ nhất từ eo xuống khoảng 20cm.
- Lược gấp nếp tà hai lần, rộng bản nếp tà 0,6 cm.

❖ Bước 3: May nếp viền vào hò áo

- Đặt mặt phải nếp viền vào mặt phải thân áo.

- May theo đường may, may từ cổ tới vai, tới nách.
- Gọt cách đường may 0,5cm.
- Cạo chết nếp vải đắp cửa nép vào mặt trái.
- Lược gấp 2 lần nếp hò, rộng bản nếp hò 0,7cm.
- May mí viền hò 0,1 cm.

★ **May thân sau**

❖ **Bước 4: May pen eo**

- Gấp pen theo đường sống pen may trên mặt trái thân áo, may từ đầu này sang đầu kia để chừa khoảng 4cm và cột lại.

❖ **Bước 5: May viền tà**

- May đường chỉ lược cách ngoài đường may là 0,1cm, may từ trên eo 1cm đến tới lai áo.
- May đường may lược thứ hai trùng với đường may thứ nhất từ eo xuống khoảng 20cm.
- Lược gấp nếp tà 2 lần, rộng bản nếp 0.6 cm.

★ **May tay áo:**

- Lược gấp nếp tà 2 lần cửa tay, rộng bản lai tay 1cm.

- May sườn tay theo đường may từ lai tay đến vai áo.

★ **May cổ áo :**

- Đặt dựng (keo) lên mặt trái lá cổ ngoài
- Lược dựng (ép keo) vào thân cổ ngoài
- Đặt 2 mặt phải lá cổ trong và lá cổ ngoài úp vào nhau và may cách thành phẩm dựng (keo) 0,1cm xung quanh cổ, trừ đường chân cổ.
- Gọt lộn lá cổ.
- Ủi lá cổ sao cho lá cổ ngoài lé hơn so với lá cổ trong 0,1cm.

★ **Ráp áo:** *thietke.com.vn 028 6676 2050*

- May vạt con vào thân sau:
- May vai vạt con vào vai thân sau.
- Sườn thân sau vào sườn vạt con.
- May thân sau vào thân trước : May hai sườn thân áo lại với nhau.
- Đặt sườn thân trùng khít sườn thân áo và ghim lại.
- Tra tay áo.

★ **Tra cổ :**

- Úp mặt phải bâu áo vào mặt phải thân áo .

- May lá cổ (đã lược dựng hoặc keo) ngoài vào thân áo.
- Gấp đều mép vải lá cổ trong.
- Khâu vắt đường chân cổ trong dính vào cổ thân áo.

★ **Đính nút, đính móc:**

- Phần nút có núm kết bên hò áo.
- Phần có lỗ kết bên vạt con.

★ **Cách chia nút:**

- Chính giữa cổ một nút.
- Đoạn giữa cổ đến đường ráp vai 2 nút.
- Đoạn vai con 2→3 nút.
- Đoạn ráp vạt hò với tay 4→ 5 nút.
- Đoạn từ nách tới vai : 4 nút và 1 móc (móc tra ở eo).

★ **Đính nút :**


- Đính chặt bốn chân nút bằng nhiều vòng chỉ.
- Kết bọ trên đường ráp thân sau và vạt hò, tại điểm ngang eo.

★ **Ủi thành phẩm:**

- Luôn lai, tà áo : 3 → 4 mũi / 1 cm.
- Ủi mặt trong.
- Ủi mặt ngoài.

5.4. KỸ THUẬT MAY ÁO DÀI TAY RÁP RAGLAN


5.4.1. Mô tả hình dáng:




MẶT SAU

MẶT TRƯỚC

5.4.2. Chuẩn bị các chi tiết:





Kỹ thuật may áo dài tay raglan

★ May thân trước :

❖ Bước 1: May pen thân trước

➤ May pen ngực:

- Gấp pen theo đường sống pen. May trên mặt trái của thân áo sao cho đầu chiết vượt đuôi chuột, may từ đầu to đến đầu nhọn, chừa khoảng 4 cm để cột lại.
- May pen ngực sao cho đầu chiết vượt đuôi chuột, trên mặt phải không được lôm đồng tiền.

➤ *May pen eo:*

- Gấp pen theo đường sóng pen may trên mặt trái thân áo, may từ đầu này sang đầu kia, để chừa 4 cm và cột lại.

❖ **Bước 2: May viền tà**

- May đường chỉ lược cách ngoài đường may là 0,1cm, may từ trên eo 1cm đến tới lai áo.
- May đường may lược thứ hai trùng với đường may thứ nhất từ eo xuống khoảng 20cm..
- Lược gấp nếp tà hai lần, rộng bản nếp tà 0,6 cm.

❖ **Bước 3: May nếp viền vào hồ áo**

- Đặt mặt phải nếp viền vào mặt phải thân áo.
- May theo đường may, may từ cổ tới vai, tới nách.
- Gọt cách đường may 0,5 cm.
- Cạo chết nếp vải đáy của nếp vào mặt trái.
- Lược gấp 2 lần nếp hồ, rộng bản nếp hồ 0,7cm.
- May mí viền hồ 0,1 cm.

★ **May thân sau:**

❖ **Bước 4: May pen eo**

- Gấp pen theo đường sống pen may trên mặt trái thân áo, may từ đầu này sang đầu kia để chừa khoảng 4 cm và cột lại.

❖ **Bước 5: May viền tà**

- May đường chỉ lược cách ngoài đường may là 0,1cm, may từ trên eo 1cm đến tới lai áo.
- May đường may lược thứ hai trùng với đường may thứ nhất từ eo xuống khoảng 20cm.
- Lược gấp nếp tà 2 lần, rộng bản nếp 0,6cm.

❖ **Bước 6: May tay áo**

- Lược gấp nếp tà 2 lần cửa tay, rộng bản lai tay 1cm.
- May sườn tay theo đường may từ lai tay đến vai áo.

❖ **Bước 7: May cổ áo**

- Đặt dựng (keo) lên mặt trái lá cổ ngoài.
- Lược dựng (ép keo) vào thân cổ ngoài.
- Đặt 2 mặt phải lá cổ trong và lá cổ ngoài úp vào nhau và may cách thành phẩm dựng (keo) 0,1cm xung quanh cổ, trừ đường chân cổ.

- Gọt lộn lá cổ
- Ủi lá cổ sao cho lá cổ ngoài lé hơn so với lá cổ trong 0,1cm.

❖ **Bước 7: Ráp áo**

- May vạt con vào thân sau: Sườn thân sau vào sườn vạt con.
- May thân sau vào thân trước: May 2 sườn thân áo lại với nhau.
- Đặt sườn thân trùng khít sườn thân áo và ghim lại.
- May hò tay áo trước vào hò thân áo trước.
- May hò tay áo sau vào hò thân áo sau.
- Lược tay 1 đoạn hò trước, hò sau.

❖ **Bước 9: Tra cổ**

- Úp mặt phải bâu áo vào mặt phải thân áo.
- May lá cổ (đã lược dựng hoặc keo) ngoài vào thân áo.
- Gấp đều mép vải lá cổ trong.
- Khâu vắt đường chân cổ trong dính vào cổ thân áo.

❖ **Bước 10: Dính nút, dính móc**

- Phần nút có nùm kết bên hò áo.
- Phần có lỗ kết bên vạt con.

➤ **Cách chia nút:**

- Chính giữa cổ một nút.
- Đoạn giữa cổ đến đường ráp vai 2 nút.
- Đoạn vai con 2→3 nút.
- Đoạn ráp vạt hò với tay 4→5 nút.
- Đoạn từ nách tới vai: 4 nút và 1 móc (móc tra ở eo).

➤ **Đính nút:**

- Đính chặt bốn chân nút bằng nhiều vòng chỉ.
- Kết bọ trên đường ráp thân sau và vạt hò, tại điểm ngang eo.

❖ **Bước 11: Ủ thành phẩm**

- Luân lai, tà áo: 3 → 4 mũi/ 1cm.
- Ủ mặt trong.
- Ủ mặt ngoài.


CHƯƠNG 6

KỸ THUẬT MAY TRANG PHỤC

TRUYỀN THỐNG 2

6.1. KỸ THUẬT MAY VÁY HAI LỚP


6.1.1. Mô tả hình dáng:



MẶT SAU

MẶT TRƯỚC

6.1.2. Chuẩn bị các chi tiết:



6.1.3. Kỹ thuật may quần ống xéo:


- Ép keo nẹp lưng.
- Chiết pen thân trước, thân sau váy chính.
- Ủi pen thân trước, thân sau váy chính.
- Chiết pen thân trước, thân sau váy lót.
- Ủi pen thân trước, thân sau váy lót.
- May sóng thân sau váy chính.
- Ủi rê sóng lưng thân sau chính.
- May sóng thân sau váy lót.
- Ủi rê sóng lưng thân sau lót.
- Tra dây kéo thân sau váy chính.
- May ráp nẹp lưng chính vào thân sau lót.
- May điều nẹp lưng thân sau lót.
- May ráp nẹp lưng chính vào thân trước lót.
- May điều nẹp lưng vào thân trước lót.
- May dúp dây kéo thân sau lót vào thân sau chính.
- Ráp sườn váy.
- Ủi rê sườn váy.
- May dúp lưng thân chính vào thân váy lót.
- May điều lưng váy.

- May đính pen váy.
- May lộn đúp đường xẻ váy.
- May lộn đầu lai váy.
- Ủi định hình lai váy chính.
- May lược lai váy lớp lót vào lớp chính.
- Đính bộ đường xẻ váy.
- Đính móc đầu dây kéo.
- Ủi thành phẩm váy.


thietkerap.com.vn 028 6676 2050

6.2. KỸ THUẬT MAY ÁO ĐẦM HAI LỚP

6.2.1. Mô tả hình dáng:



MẶT SAU




thietkerap.com.vn 028 6676 2050


MẶT TRƯỚC


6.2.2 Cách thực hiện:

❖ **Chuẩn bị các chi tiết:**





thietkerap.com.vn 028 6676 2050






thietke rap.com.vn 028 6676 2050





thietkerap.com.vn 028 6676 2050



❖ **Các bước thực hiện:**

- Vắt sổ lớp áo chính
- Vắt sổ lớp áo lót

➤ **Lớp chính :**

- Ráp decppe thân trước
- Ủi decupe thân trước
- Ráp decppe thân sau
- Ủi decupe thân sau
- Ráp sóng lưng thân sau
- Ủi sóng lưng thân sau
- Tra dây kéo thân sau
- Ráp vai con
- Ủi rẽ vai con
- Ráp sườn
- Ủi rẽ sườn
- Ráp sườn váy
- Ủi rẽ sườn váy
- May lược lai váy (0,5 cm)
- May luôn lai váy

➤ **Lớp lót:**

- Ráp decupe thân trước
- Ủi decupe thân trước
- Ráp decupe thân sau
- Ủi decupe thân sau

- Ráp sống lưng thân sau
- Ủi sống lưng thân sau
- Ráp vai con
- Ủi rẽ vai con
- Ráp sườn
- Ủi rẽ sườn
- Ráp sườn váy
- Ủi rẽ sườn váy
- May lai váy
- Lắp ráp
- Ủi định hình dây viền
- Đúp vòng cổ 2 lớp
- Đúp vòng nách 2 lớp

thietkeup.com.vn 028 6676 2050

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Triệu Thị Chơi – Kỹ Thuật Cắt May (Toàn tập) – Tái bản lần 4 – Nhà xuất bản Mỹ Thuật – 2001
2. Giáo trình môn học Kỹ Thuật May – Trường Trung Học Công Nghiệp May II – Tháng 11-2001 – Lưu hành nội bộ
3. Giáo trình Môn học Kỹ Thuật May – Hà Nội– Lưu hành nội bộ
4. Kỹ Thuật Cắt May – NXB Đại Học Và Giáo Dục chuyên nghiệp
5. Giáo trình Kỹ Thuật May – Trường Trung Học May và Thời Trang II – Thủ Đức – Tp. Hồ Chí Minh
6. Giáo Trình Kỹ Thuật May Cơ Bản – Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Tp. Hồ Chí Minh
7. Xaboxmidki AV và Melikov E. KH – Công Nghệ May – Matxcova – NXB công nghiệp nhẹ và thực phẩm – Năm 1982
8. Lê Thị Kiều Liên – Hồ Thị Minh Hương – Dư Văn Khê – Công Nghệ May – NXB Đại Học Quốc Gia Tp. Hồ Chí Minh – Năm 2003

MỤC LỤC

Lời nói đầu	3
CHƯƠNG 1: KỸ THUẬT MAY CỤM CHI TIẾT	
ÁO JACKET	5
1.1 Kỹ thuật may các dạng túi áo Jacket.....	5
1.1.1. Kỹ thuật may túi mở một viền áo Jacket....	5
1.1.2. Kỹ thuật may túi dây kéo tra	12
1.1.3. Kỹ thuật may túi dây kéo hai viền	22
1.2 Kỹ thuật may bo thun, lai áo, tay áo.....	26
1.3. Kỹ thuật tra dây kéo áo Jacket	32
1.4. Kỹ thuật tra nón áo Jacket.....	40
CHƯƠNG 2: KỸ THUẬT MAY ÁO JACKET	44
2.1. Kỹ thuật may áo Jacket một lớp	44
2.2. Thực tập may áo Jacket hai lớp	50
CHƯƠNG 3: KỸ THUẬT MAY CỤM CHI TIẾT	
ÁO VEST NỮ	58
3.1. Kỹ thuật may các dạng túi áo vest.....	58
3.1.1. Kỹ thuật may túi ốp ngoài	58
3.1.2. Kỹ thuật may túi mở hai viền có nắp (kiểu 2)	61
3.2. Kỹ thuật tra cổ áo Vest nữ	72
3.3. Kỹ thuật tra tay áo Vest nữ	86

CHƯƠNG 4: KỸ THUẬT MAY ÁO VEST NỮ..... 94

4.1. Kỹ thuật may áo Vest nữ một lớp..... 94

4.2. Kỹ thuật may áo Vest nữ hai lớp 100

CHƯƠNG 5: KỸ THUẬT MAY TRANG PHỤC

TRUYỀN THỐNG 1 108

5.1. Kỹ thuật may quần ống xéo..... 108

5.2. Kỹ thuật may áo bà ba..... 112

5.3. Kỹ thuật may áo dài tay ráp..... 117

5.4. Kỹ thuật may áo dài tay raglan 123

CHƯƠNG 6: KỸ THUẬT MAY TRANG PHỤC

TRUYỀN THỐNG 2 130

6.1. Thực tập may váy hai lớp..... 130

6.2. Kỹ thuật may áo đầm hai lớp..... 132

TÀI LIỆU THAM KHẢO 141

GIÁO TRÌNH MÔN HỌC CÔNG NGHỆ MAY 3

TS. VÕ PHƯỚC TẤN *hiệu đính*

KS. BÙI THỊ CẨM LOAN

KS. TRẦN THỊ KIM PHƯỢNG

Chịu trách nhiệm xuất bản

CÁT VĂN THÀNH

Chịu trách nhiệm bản thảo

TS. VÕ PHƯỚC TẤN

KS. BÙI THỊ CẨM LOAN

KS. TRẦN THỊ KIM PHƯỢNG

Sửa bản in

thietkerap.com.vn 028 6676 2050

MINH ANH - XUÂN PHÚC

Trình bày mỹ thuật

ĐÀM THÚY NGÂN

Thiết kế

HOÀNG LỘC